



# HYDROBOT



*MiniRobot*<sup>2009</sup> è una competizione di robot che mira a suscitare e sviluppare l'interesse del grande pubblico verso la robotica ed avvicinare i giovani al mondo della scienza e della tecnologia. L'iniziativa è rivolta a studenti di scuola secondaria superiore facenti capo a una scuola superiore o organizzati autonomamente (club, associazioni culturali, ecc.). Ogni squadra sarà chiamata a competere con un robot, costruito sfruttando il contenuto dei kit di montaggio Lego, che realizzi le operazioni previste nel presente regolamento, occupandosi sia della fase di progettazione che quella di promozione.

L'obiettivo di quest'anno è quello di realizzare robot che siano in grado di prelevare tubazioni e collocarle in appositi settori, differenziandoli per colore, in maniera da ricostituire la connessione idrica fra una rete di serbatoi e il centro abitato. Per portare a compimento tale missione i robot dovranno essere in grado di:

- muoversi all'interno di un percorso che presenta ostacoli;
- distinguere oggetti in base alle loro caratteristiche;
- raccogliere oggetti e collocarli con precisione, in relazione alle loro caratteristiche.

*MiniRobot*<sup>2009</sup> è un'amichevole opportunità per mettere in luce nuove soluzioni tecnologiche ed un'occasione per scambiarsi idee, conoscenze, suggerimenti e soluzioni attorno ad una competizione comune. La creatività è messa in gioco e l'interdisciplinarietà è indispensabile. Sia le qualificazioni che le finali di *MiniRobot*<sup>2009</sup> saranno svolte con spirito di amicizia e sportività. A tutti i partecipanti si richiede la piena accettazione del presente Regolamento. La corretta interpretazione dello stesso compete al Comitato Organizzatore e agli arbitri (durante le gare). Il giudizio degli arbitri è insindacabile.

**La competizione si terrà nei giorni 28/29 Maggio 2009.** Tale data potrà subire modifiche a causa di eventuali problemi organizzativi.

## 1. Introduzione

I robot devono raccogliere delle tubazioni di due colori diversi e, superando tutti gli ostacoli che si presentano lungo il percorso, devono depositarle all'interno di "fossati", di analogo colore, opportunamente collocati sul campo. Il tutto entro il tempo massimo di 180 secondi.

Ogni squadra può progettare e costruire un solo robot e ogni membro può far parte di uno ed un solo team. Al fine di promuovere l'impegno e l'originalità che ogni team può dimostrare, non è possibile, da parte di ogni scuola o club o associazione culturale, presentare più di una squadra con lo stesso robot o con due robot del tutto uguali fra di loro.

Una gara coinvolge due squadre e dura 180 secondi.

Ad ogni robot sarà associata una parte di campo e tutta la sua gara si svolge all'interno dello stesso (per lo schema del campo cfr. 7.1).

## **2. Campo di Gioco**

### **2.1 Descrizione del campo** (per lo schema del campo cfr. 7.1)

Gli elementi del campo da gioco sono:

- un campo rettangolare colorato bianco diviso in due parti, separate e delimitate da un bordino di legno.
- 4 torrette;
- 4 serbatoi;
- 10 depositi (per il prelievo dei tubi);
- 10 tubi rossi;
- 10 tubi blu;
- 4 "fossati";
- 4 abitazioni.

L'area di gioco è circondata da un bordo di legno. Esso è spesso 20mm ed alto 100mm rispetto al livello del tavolo.

Esso è uniformemente colorato di bianco. Il bordo non è considerato parte del campo di gioco. Esso infatti non deve essere considerato nelle misure del campo descritte in seguito.

### **2.2 Regole di tolleranza**

Gli organizzatori si impegnano a costruire il campo da gioco con un alto grado di precisione ed accuratezza. Sono tuttavia ammesse le seguenti tolleranze di costruzione:

- 2% rispetto alla costruzione dell'area di gioco;
- 5% con rispetto per gli elementi costruttivi del campo di gioco;
- 10% rispetto alle linee tracciate.

Non sarà considerato valido nessun reclamo relativo a variazioni di costruzione non previste nelle tolleranze sopra indicate.

Attenzione, si noti che le tolleranze descritte sopra non riguardano in ogni caso le dimensioni limite, che saranno applicate ai robot come requisito di partecipazione.

Il Comitato Organizzatore non è responsabile di eventuali interferenze dovute ad apparecchiature elettroniche presenti nella sede di gioco o nelle sue vicinanze.

### 2.3 Dimensioni del campo di gara

Il tavolo è largo cm. 305 e lungo cm. 274. E' dipinto di bianco.


Ogni team posizionerà il proprio robot non attivo, sull'area di gioco. Il robot deve trovarsi nella zona di partenza, delimitata da una linea nera continua di spessore 20mm. Tale area è di dimensioni 35 x 35 cm. Ogni robot deve partire a contatto con un proprio lato al bordo del campo di gioco della zona di partenza. (cfr. 7.1).

### 2.4 Bordi

Il bordo è spesso 2cm ed alto 10cm rispetto al livello del tavolo. E' dipinto uniformemente di bianco.

### 2.5 Torrette

Le torrette verranno realizzate interamente in legno, come composizione di un cilindro, a costituirne il piede, di diametro 5cm ed altezza 13 cm e un basamento di dimensioni 15 x 15 x 1,8 cm. L'intera struttura è di colore grigio chiaro (cfr. 7.2).





### 2.6 Abitazioni

Le abitazione, realizzate interamente in legno, sono di dimensione 20 x 30 cm. ed alte 20 cm. Le superfici laterali delle abitazioni saranno di colore bianco, invece la base maggiore, a simboleggiare il tetto, sarà realizzata in marrone (cfr. 7.2).

## 2.7 “Fossati”

I “fossati” sono le guide all’interno delle quali i robot devono collocare i tubi, tubi rossi nei “fossati” rossi e i tubi blu nei “fossati” blu (cfr. 7.2). Le sezioni terminali dei “fossati” saranno opportunamente chiuse.



## 2.8 Depositi

I depositi sono dei piani a quota 5 cm sui quali sono collocati i tubi nella loro posizione di partenza. La loro profondità è di cm 10. I depositi, per ogni parte di campo, sono distanziati fra loro di cm 3. Nei depositi, di colore bianco, verranno collocati i tubi rossi alla sinistra della zona di partenza e quelli blu alla sua destra. Sulla superficie di questi si troveranno un totale di 10 tubi per ogni colore. La superficie piana verrà rivestita di velcro bianco per evitare lo scivolamento dei tubi.

## 2.9 Tubi

Tali oggetti sono realizzati in abete e presenti in due colori distinti: rosso e blu. Si tratta di cilindri di diametro 3,8 cm e lunghezza 10 cm. Nella configurazione di partenza si trovano sopra i depositi, due per deposito.

## 3. Robot

### 3.1 Generalità

Ogni team può iscriverne alla gara un solo robot.

Il robot deve essere una macchina completamente autonoma. Deve trasportare la sua alimentazione. Durante la singola gara non è permessa nessuna azione di controllo remoto: il robot deve agire autonomamente.

### 3.2 Visibilità

La commissione arbitri incoraggia le squadre a rendere visibili le parti interne dei loro robot.

### **3.3 Limitazioni e problemi di sicurezza**

#### ***Fair – play***

Lo scopo della manifestazione è quello di condividere il tempo in amicizia e giocare quanti più incontri è possibile. Quindi ogni azione non direttamente connessa con lo spirito dell'incontro, come disposto in questo documento, e dannosa per lo svolgimento della gara sarà penalizzata.

Sono, pertanto, vietate strategie che possano, impedire al robot avversario di raggiungere i suoi obiettivi o chiuderlo in un'area del campo di gara o danneggiare intenzionalmente il robot avversario, il campo di gara o qualcuno dei suoi elementi.

Ogni robot deve mantenersi all'interno della sua parte di campo.

#### ***Sicurezza***

I robot non devono avere parti sporgenti o taglienti che possano infliggere danni o che possano essere pericolose. L'uso di prodotti liquidi, di prodotti corrosivi, di materiali pirotecnici o di esseri viventi è proibito.

Tutti i sistemi presi a bordo dei robot, devono rispettare tutti i requisiti di legge. Specificamente, i sistemi usati dovranno aderire alle normative di sicurezza e non devono mettere i partecipanti o il pubblico in pericolo sia durante gli incontri che nel backstage.

Come regola generale, qualsiasi dispositivo o sistema considerato come potenzialmente pericoloso verrà rifiutato dall'arbitro e in ogni caso le squadre saranno considerate responsabili di qualunque danno arrecato a cose o persone.

### **3.4 Apparecchiatura obbligatoria**

I robot devono essere costruiti sfruttando pezzi Lego, al fine di garantire una certa uniformità nella realizzazione dei robot.

È possibile costruire apposite parti meccaniche non presenti nei kit Lego oppure non esistenti, purché non si tratti del controllore. I candidati dovranno usare l'RCX della Lego, nel caso usassero edizioni passate del kit, oppure l'NXT di recente commercializzazione.

### **3.5 Apparecchiatura consigliata**

Si consiglia l'uso di Kit Lego Educational, in ottemperanza a quanto già esposto nel presente regolamento, il quale, con l'aggiunta del Set Risorse Didattiche, fornisce una buona varietà di pezzi, utili alla costruzione.

### **3.6 Limiti spaziali del robot**

- Alle squadre è permesso dotare il proprio robot con meccanismi estensibili. Se tali meccanismi, nella fase di estensione, causano il superamento delle dimensioni massime il robot deve distenderli dopo il segnale di avvio dell'incontro.
- Il perimetro del robot è definito come un involucro convesso che misura la proiezione verticale del robot sulla terra.
- Il perimetro del robot, nella posizione di partenza, non deve superare le dimensioni di 30 x 30cm.
- L'altezza del robot non deve comunque eccedere i 30 centimetri.
- Un robot sarà inteso come l'insieme di oggetti collegati meccanicamente (quindi un robot non può dividersi in più parti).

### **3.7 Fonti di energia**

Si consiglia di utilizzare la semplice alimentazione prevista dalla presenza di un adatto alloggiamento nel microcontrollore. È prevista la possibilità di utilizzare ulteriori sistemi di alimentazione, purché, se presenti, l'elettrolita sia solido, per prevenire qualsiasi problema in caso di una perdita di acido.

N.B.: Si suggerisce vivamente alle squadre di avere diversi set di batterie e di progettare un accesso facile nel robot per la loro sostituzione. Viene ricordato alle squadre di avere sempre batterie cariche disponibili.

### **3.8 Accesso aree riservate**

Nonostante il numero di concorrenti che può comporre una squadra non abbia limitazioni, per permettere un corretto svolgimento delle attività in piena sicurezza, soltanto 5 componenti per ogni team ed un accompagnatore potranno accedere alle zone riservate (ad esempio, nell'area dedicata alle ultime modifiche, i cosiddetti box, e nella zona di attesa per l'ingresso alla zona di gioco). L'accompagnatore, inoltre, non potrà accedere alla zona di gioco.

## **4. Regolamento della gara**

### **4.1 Obiettivo della gara**

I robot devono raccogliere i tubi che si troveranno sui depositi, presenti nella parte di campo antistante la zona di partenza, e deporli all'interno degli appositi "fossati". I tubi devono essere inoltre differenziati per colore. L'obiettivo è quello di collocare i tubi blu nei "fossati" blu e quelli rossi all'interno dei "fossati" rossi.

## 4.2 Procedura di start

- Ogni team posizionerà il proprio robot non attivo, sull'area di gioco. Il robot deve essere a contatto con un proprio lato al bordo del campo di gioco della zona di partenza, tra i due distributori.
- Il robot non deve contenere alcun tubo all'inizio della gara. Un robot che disattende questa regola verrà squalificato.
- E' consentito l'accesso all'area di gioco per la preparazione del robot, a solo 2 persone per team.
- I team hanno a disposizione 3 minuti per collocare il proprio robot nella posizione di partenza.
- Dal momento in cui il robot è posizionato nell'area di partenza, nessun altro intervento o scambio di informazioni esterne è concesso.
- In seguito allo start dato dall'arbitro, i robot saranno attivati da uno dei membri del team. Da tale momento il robot dovrà svolgere la gara in maniera totalmente autonoma, pena la squalifica dalle gare.
- Ogni team, che non segue in modo scrupoloso le procedure di partenza (anticipata o con start ritardato) è penalizzato con una falsa partenza. Sarà dato un nuovo start. Gli arbitri si riservano il diritto di avviare essi stessi i robot, in caso di un'ulteriore falsa partenza.

## 4.3 Tempistica

- I robot hanno 180 secondi per ottenere quanti più punti possibile. Questa operazione deve essere eseguita in completa autonomia.
- Ai membri dei team non è permesso, in ogni modo, di toccare i robot, l'area di gioco o alcuni degli elementi fissi durante la gara. Ogni azione compiuta senza il consenso degli arbitri, comporterà l'eliminazione del team per la gara corrente. Il team inoltre perderà tutti i punti che avrebbe potuto ottenere durante la gara.
- Ogni robot non deve abbandonare la propria metà campo.
- Se il robot lascia l'area di gioco, questo non può essere riportato dentro. La gara continua senza essere riavviata.
- Alla fine della gara, i robot si fermeranno utilizzando i propri timer. Se il timer non lavora correttamente, gli arbitri si occuperanno personalmente di spegnerli. È quindi obbligatorio lasciare il pulsante di stop del robot in bella vista.
- Gli arbitri eseguiranno il conteggio dei punti senza toccare i robot. Quindi annunceranno il risultato.
- Ai membri dei team è permesso toccare e lasciare la scena (il campo in tutte le sue parti e i robot) solo con l'esplicito consenso degli arbitri e solo quando i robot non contengono alcun tubo.

## 5. Calcolo del punteggio

### 5.1 Punti

- Il conteggio dei punti è effettuato alla fine del match.
- Ogni tubo che verrà collocato all'interno di un "fossato" darà 4 punti alla squadra.
- Ogni tubo posizionato nel fossato corretto varrà ulteriori 5 punti.
- Ogni tubo posizionato nel fossato errato varrà ulteriori 0 punti.
- Ulteriori punti verranno assegnati nei seguenti casi:
  - 1 punto per ogni tubo estratto dal distributore per un massimo di:
    - 2 tubi (uno per colore) senza aver collocato nessuna tubazione all'interno dei "fossati",
    - 3 tubi (uno di un colore e due di un altro) dopo la collocazione di una tubazione,
    - 4 tubi (due per ogni colore) dopo la collocazione di due tubazioni, continuando così fino all'esaurimento dei tubi.
  - 2 punti per ogni secondo tubo di colore esatto collocato in un singolo fossato.
  - 4 punti per ogni terzo tubo di colore esatto collocato in un singolo fossato.
  - e così via, sempre con un incremento di 2 punti, (es. 2, 4, 6, 8, ...) per ogni tubo di colore esatto collocato in un unico fossato.
- Nel caso in cui due squadre dovessero concludere la loro partita in pareggio, con un punteggio di 1-1 o 2-2, in seguito al solo prelievo delle condutture da parte dei due robot, gli arbitri procederanno alla misurazione delle distanze delle tubazioni prelevate, e poste sul tavolo da gioco, rispetto al "fossato" di colore esatto più vicino. La squadra la cui distanza sarà minima si aggiudicherà il match.

### 5.2 Penalità

La penalità comporterà la sottrazione di 2 punti dal risultato ottenuto dal team. Ogni robot le cui azioni non siano compatibili con lo spirito della competizione potrà essere penalizzato dall'arbitro.

L'arbitro potrà assegnare una penalità ad esempio nei seguenti casi:

- Un robot considerato pericoloso rispetto al campo o al robot oppponente;
- Un robot che blocca al robot avversario un elemento del campo;
- Per ogni serbatoio fatto cadere dalla sua posizione sopra la torretta.



Attenzione: questa lista non è esaustiva. Altre penalità potranno essere attribuite quando l'arbitro lo consideri giustificato.

Nel caso in cui un robot compia più "azioni" punibili con penalità, queste si cumuleranno.

### **5.3 Squalifica**

L'arbitro squalificherà un team:

- che non è arrivato in tempo nell'area di attesa pre-match;
- che impiega più di 3 minuti nell'area di gioco per essere pronto;
- che effettua un'azione non precedentemente approvata dall'arbitro o ogni deliberata azione non in linea con le regole.

Un team espulso durante un match perde tutti i punti acquisiti durante lo stesso. Il team avversario continuerà con il match acquisendo i propri punti.

## **6. Sequenze principali della competizione**

### **6.1 Approvazione**

Per poter accedere ai gironi di qualificazione, un robot deve essere esaminato da un arbitro che controlla:

- che il robot sia conforme alle regole, che rientri nelle specifiche tecniche di dimensioni e non possieda parti non accettabili per regolamento.
- che la squadra abbia fornito un file tecnico sul robot (vedi 7.4 del presente regolamento).

Un robot che soddisfa questi criteri sarà approvato.

N.B.: E' obbligatorio informare gli arbitri di qualsiasi modifica apportata sul robot (funzionalità, misure, ecc.) dopo l'approvazione o durante le gare. L'arbitro verificherà che le nuove modifiche siano conformi alle regole e in caso positivo aggiornerà l'approvazione. In qualsiasi momento durante le competizioni o qualora lo ritenesse opportuno, l'arbitro ha il diritto di procedere con una nuova approvazione. Se, ad esempio, un robot commette azioni scorrette per più partite l'arbitro può richiederne la modifica e potrà eseguire una nuova approvazione.

## **6.2 Gironi di qualificazione**

Il numero di partite nei gironi di qualificazione dipende dal numero di squadre che si iscriveranno al torneo.

Il risultato della fase di qualificazione decide quali squadre potranno partecipare ai gironi finali.

I punti per la qualificazione sono determinati aggiungendo ai punti accumulati durante ogni partita alcuni punti bonus:

- o 4 punti per una vittoria,
- o 2 punti per il pareggio,
- o 1 per la sconfitta,
- o 0 in caso di squalifica.

Una partita che finisce con il risultato di 0 a 0 è considerata una doppia sconfitta e ad ognuna delle due squadre è assegnato un punto di gratifica.


Quando i gironi di qualificazione sono terminati, le squadre sono classificate in base ai punti raccolti. Nel caso in cui due o più squadre hanno gli stessi punti, si conteggiano solo i punti accumulati durante ogni partita senza conteggiare i punti di bonus. Il Comitato Organizzatore può richiedere di effettuare partite extra per risolvere ulteriori situazioni di parità.

## **6.3 Fase finale**

Le prime 8 o 16 squadre classificate avranno accesso alla fase finale. Le partite della fase finale sono organizzate secondo lo schema riportato di seguito. (nella schematizzazione le squadre sono numerate tenendo conto del punteggio acquisito all'interno dei rispettivi gironi. In questo caso il conteggio verrà fatto senza tener conto dei punti di bonus).


Durante la fase finale le partite sono ad eliminazione diretta.

Nel caso di una doppia sconfitta, di un pareggio o nell'eventualità di un ritiro di ambedue le squadre, la partita è ripetuta immediatamente. Se anche nella seconda partita si ripete una delle eventualità prima citate, il vincitore sarà determinato in base ai punti raccolti nella fase di qualificazione.



## 7. Appendice

### 7.1 Schema dell'area di gioco



Le dimensioni sono date in cm e sono soggette a tolleranze.

## 7.2 Riferimenti colore

I codici colore qui sotto forniti fanno riferimento alle tinte della linea Ultrasaten della OIKOS.

Elemento	Colore	Tipo di vernice	Riferimento
Torretta	Grigio (finitura opaca)	Acrilico	N158
Serbatoio	Indaco (finitura opaca)	Acrilico	B385
“Fossato”	Rosso (finitura opaca)	Acrilico	B695
“Fossato”	Blu (finitura opaca)	Acrilico	N408
Soffitto abitazione	Marrone (finitura opaca)	Acrilico	B1025
Tube	Rosso (finitura opaca)	Acrilico	B695
Tube	Blu (finitura opaca)	Acrilico	N408

## 7.3 Voltaggio a bordo

Tutti i robot devono essere conformi alle norme riguardanti il massimo voltaggio, quindi il voltaggio interno del robot non può superare i 48 V.

Tutti i sistemi presenti a bordo di ogni robot devono rispettare la legislazione vigente e l'intensità delle luci, nel caso in cui venga utilizzata una sorgente luminosa potente o raggi laser, non deve risultare pericolosa per gli occhi, in caso di illuminazione diretta.

## 7.4 File tecnico (Poster)

Per essere ammessa ogni squadra deve presentare un file tecnico durante la fase di approvazione.

Questo file deve presentare le principali informazioni relative al progetto del robot (disegni, riferimenti tecnici, specifiche del progetto, ecc.) su un poster di formato A3, sia in formato cartaceo sia in formato digitale. Lo scopo di questo file è quello di promuovere il proprio progetto e di effettuare scambi di natura tecnica fra le varie squadre.

Il file deve essere di facile comprensione per il pubblico (attraverso numerosi disegni e semplici spiegazioni). Il file deve includere:

- Il nome della squadra;
- Il numero dei giocatori;

Il formato digitale può essere realizzato come « ppt » (Microsoft PowerPoint), « pdf » (Adobe Acrobat) o «jpg» o «png» (immagine). In ogni caso la risoluzione scelta deve permettere una lettura agevole. La dimensione massima del file è di 10Mb.

La versione digitale del file potrà essere usata sul sito di *MiniRobot*<sup>2009</sup> o inserita nel database di *MiniRobot*.

Il documento, file e poster, deve essere spedito anticipatamente al Comitato Organizzatore.

### **7. 5 Video su *YouTube***

A tutte le squadre si richiede, inoltre, di realizzare un video della durata massima di **150 secondi** che andrà pubblicato su *YouTube* una settimana prima della data delle gare, a cura delle squadre medesime. Entro tale data andrà inviata alla casella di posta elettronica del Comitato Organizzatore ([info@minirobotics.org](mailto:info@minirobotics.org)) una e-mail contenente il nome della squadra e il link al video. Tale video può raccontare la storia della ideazione del robot, le sue caratteristiche tecniche, le modalità di lavoro adottate dalla squadra, le diverse fasi della realizzazione del progetto, ecc. Una commissione formata dagli arbitri e da alcuni membri del Comitato Organizzatore giudicherà il video migliore per creatività, montaggio, ecc. che il giorno della gara riceverà il premio “Golden Tube”.

### **8. Termini dell'iscrizione**

L'iscrizione a *MiniRobot*<sup>2009</sup> andrà effettuata compilando il modulo allegato in appendice. Il modulo va inviato alla sede della Residenza Universitaria Alcantara per posta (via Caronda, 129 95128 - CATANIA) o tramite fax (n. 095 7169639). **Il termine per le iscrizioni è il 30/04/2009.**

**Ad ogni squadra viene richiesta una quota di partecipazione di € 100,00** L'iscrizione sarà considerata valida soltanto una volta accertato il versamento della quota di iscrizione. Tale quota può essere versata in contanti presso la sede della Residenza Universitaria Alcantara oppure tramite bonifico bancario sul seguente c/c:

c/c n° 126250 intestato a  
Associazione Arces – Residenza Universitaria Alcantara  
presso il Banco di Sicilia – ag. 10 di Catania  
Codice IBAN: IT 44 O 01020 16910 000000126250

N.B.: la quota di iscrizione non comprende eventuali spese di bonifico.

Ogni squadra nell'atto dell'iscrizione accetta e si impegna a rispettare il regolamento di cui sopra, in tutte le sue parti e in tutte le eventuali variazioni successive effettuate dal Comitato Organizzatore. Riconosce inoltre l'autorità decisionale, su eventuali dispute, del Comitato Organizzatore della competizione e si rimette ad ogni sua decisione.

Si informa inoltre che trattandosi in un evento senza scopo di lucro la somma raccolta con le quote di partecipazione dei concorrenti verrà interamente utilizzata per finanziare la stessa competizione.

Si consiglia a tutti i partecipanti di consultare periodicamente il sito internet <http://www.minirobotics.org>, attraverso il quale il Comitato Organizzatore comunicherà variazioni e avvisi, nonché le risposte a domande di interesse generale.

Per ulteriori informazioni scrivere a [info@minirobotics.org](mailto:info@minirobotics.org).



## Modulo di iscrizione alla competizione *MiniRobot*<sup>2009</sup>

Il modulo deve essere compilato in stampatello o al computer in tutte le sue parti ed inviato via fax al numero 095 7169639 entro e non oltre il 30/04/09

Come hai saputo della competizione *MiniRobot*<sup>2009</sup>?

Conosci la Residenza Universitaria Alcantara?

\*Nome della squadra

\*\*Scuola di appartenenza

Via

Tel.

CAP

Città

\*Numero membri della squadra

\*Docente accompagnatore:

Nome

Cognome

e-mail

Tel.

Vorrei ricevere la Newsletter Informativa ARCES? Si

No

**Membr**i della squadra:

\*1) Nome

Cognome

e-mail

Data di nascita.

\*2) Nome

Cognome

e-mail

Data di nascita.

\*3) Nome

Cognome

e-mail

Data di nascita.



4) Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ Data di nascita. \_\_\_\_\_

5) Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ Data di nascita. \_\_\_\_\_

6) Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ Data di nascita. \_\_\_\_\_

7) Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ Data di nascita. \_\_\_\_\_

8) Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ Data di nascita. \_\_\_\_\_

9) Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ Data di nascita. \_\_\_\_\_

10) Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ Data di nascita. \_\_\_\_\_

\* Campo obbligatorio.

\*\* Campo obbligatorio, specificare tipo e nome dell'istituto.

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS.196/2003 PER IL TRATTAMENTO DI DATI COMUNI**

Gentile Signore/a, desideriamo informarla che ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") le informazioni da lei fornite saranno trattate secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, precisiamo che:**1.**I dati da Lei forniti verranno trattati per espletare adempimenti derivanti da obblighi contrattuali, contabili, fiscali e del lavoro ed in generale per la gestione delle procedure di selezione e della successiva gestione della Sua posizione.**2.**Il trattamento sarà effettuato con le modalità manuali ed informatizzate.**3.**Il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto a fornire tali potrebbe comportare l'impossibilità parziale o totale di erogare le nostre prestazioni.**4.**I dati potranno essere comunicati a terzi per il completamento di adempimenti obbligatori (es. enti pubblici verso i quali esiste un nostro obbligo di comunicazione) o per l'esecuzione di alcune prestazioni (es. nostri consulenti esterni). **5.**Il titolare del trattamento è *Associazione ARCES Via Lombardia 6 – 90100 Palermo* Il responsabile del trattamento è: *Fabrizio Russo* reperibile allo stesso indirizzo **6.**In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo al punto 8.7.I dati personali potranno essere utilizzati per l'invio di comunicazioni relative alle nostre iniziative. **8.**Al titolare del trattamento o al Responsabile l'interessato potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 della legge n. 196/03. Ai sensi della legge può sempre esercitare il diritto di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi, di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione degli stessi o di opporsi al trattamento stesso.

Autorizzo  Non Autorizzo  Firma leggibile